

DOLLE®

Kompakt saxestige

Skridsikre trin



DOLLE REI 60 VARIO SPECIALMÅL

EUROPÆISK KLASSIFICERET BRANDTRAPPE MED SAXESTIGE

R - Resistance

Bæreevne under brand

E - Integrity

Evne til at holde flammer og gasser ude

I - Insulation

Evne til at holde varme ude

REI 60 betyder at bygningsdelen kan bevare både bæreevne, holde flammer, gasser og varme ude i minimum 60 minutter.

0.94
U-value

Testet U-værdi:
0,94 W/(m²K)




Lufttætheds klasse 4
EN 12207



Testet i.h.t. EN 14975
Max. brugervægt 150 kg



REI 60 brandgodkendt
EN 13501-2



Kan bruges til
lofthøjder op til 422 cm.

**DANISH
QUALITY**

Dansk kvalitets lofttrappe

- » Kan bruges til lofthøjder op til 422 cm.
- » Ingen kuldebroer.
- » Skjulte hængsler og de medfølgende hvidmalede træeriger skåret i smig giver flot finish.
- » Lem har falset underkant og tætningsliste i karm, der giver øget tæthed som forhindrer varmetab.

SPECIFIKATIONER



70 mm rockwool isolering
Ikke-brændbar vand-
afvisende stenuld



Stigehøjde med teleskop-
håndliste - lukket trappe:
64 cm



Stigehøjde uden teleskop-
håndliste - lukket trappe:
50 cm



Karm: Fyr
Højde: 19 - 80 cm
Tykkelse: 1,8 cm



Saxestige i aluminium med
9 - 14 trin



Lem tykkelse: 76 mm
CPL overflade
Farve: RAL 9016



Tætningsliste i karm




Betjeningsstang medfølger



Kan forberedes til
cylinderlås: Halvt dråbe-
værk 30,5 + 30 = 60,5 mm

Varenr.	DB-nr.	Udv. karmmål	Hulmål	Lofthøjde	Trin
1029500-1	2295610	57,6 - 77,5 × 87,5 - 109,4 cm	60 - 79,9 × 90 - 111,9 cm	244,2 - 272,8 cm	9 trin
1029500-2	2295611	57,6 - 77,5 × 109,5 - 157,5 cm	60 - 79,9 × 112 - 160 cm	244,2 - 272,8 cm	9 trin
1029500-3	2295617	57,6 - 77,5 × 109,5 - 157,5 cm	60 - 79,9 × 112 - 160 cm	272,8 - 302,7 cm	10 trin
1029500-4	2295619	57,6 - 77,5 × 109,5 - 157,5 cm	60 - 79,9 × 112 - 160 cm	302,8 - 332,6 cm	11 trin
1029500-5	2295620	57,6 - 77,5 × 109,5 - 157,5 cm	60 - 79,9 × 112 - 160 cm	332,7 - 362,5 cm	12 trin
1029500-6	2295622	57,6 - 77,5 × 109,5 - 157,5 cm	60 - 79,9 × 112 - 160 cm	362,6 - 392,3 cm	13 trin
1029500-7	2295623	57,6 - 77,5 × 109,5 - 157,5 cm	60 - 79,9 × 112 - 160 cm	392,4 - 422,2 cm	14 trin



Lofthøjde:
244 - 273 cm



Udladning:
111 - 140 cm



Udklapning:
140 - 174 cm fra
bagkant af karm



Stigebredde: 36,8 cm
Trædeflade: 11 cm
Materiale: Aluminium

**TILBEHØR****Varenr.****DB-nr.**

Teleskophåndliste passer til 9, 10 og 11 trin (Karmlængde: 87,5 - 157,5 cm)	1006002	2295627
--	---------	---------